

成能 (浄水)

平成25年度

[illegible]

有久保 (浄水)

平成25年度

[illegible]

上須戒（浄水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	1	2	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0.7	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.69			0.69			0.61			0.55		0.64	0.69
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.09			0.07			0.05		0.075	0.09
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.03			0.02未満			0.02未満		0.03	0.03
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.11			0.1			0.006未満		0.105	0.11
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.014			0.012			0.01			0.006		0.0105	0.014
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.005			0.004未満			0.004未満			0.005		0.005	0.005
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.004			0.001			0.001		0.002	0.004
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.018			0.025			0.016			0.011		0.0175	0.025
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.009			0.005			0.004		0.0055	0.009
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.008		0.008	0.008
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	8.2	9.2	8.3	7.3	7.8	6.1	7.7	7.5	8.0	8.3	7.9	8.0	7.86	9.2
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		49.8			55.7			41.3			42.4		47.3	55.7
39	蒸発残留物	≦500		87			94			75			74		82.5	94
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.58	0.8
46	pH値	5.8～8.6	8.1	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.83	8.1
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1

保子野（浄水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0.2	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.23			0.27			0.35			0.29		0.29	0.35
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.09			0.08			0.06		0.08	0.09
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.14			0.10			0.06未満		0.12	0.14
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.010			0.024			0.013			0.008		0.014	0.024
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004			0.005			0.005			0.006		0.005	0.006
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.012			0.033			0.018			0.011		0.0185	0.033
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.008			0.005			0.003		0.0045	0.008
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.010		0.01	0.01
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	5.9	6.0	6.2	6.5	6.6	6.1	6.9	6.5	6.2	7.2	6.5	6.6	6.43	7.2
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		25			26.4			24.3			24.8		25.13	26.4
39	蒸発残留物	≦500		62			65			61			58		61.5	65
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.5	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.63	0.9
46	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満		1未満		1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1

田奴 (浄水)

平成25年度

[illegible]

蔵川 (浄水)

平成25年度

水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1 一般細菌	≦100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3 カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4 水銀及びその化合物	≦0.0005											0.0003未満			
5 セレン及びその化合物	≦0.01														
6 鉛及びその化合物	≦0.01														
7 ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8 六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9 シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.17			0.31			0.23			0.19		0.23	0.31
11 フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.06	0.06
12 ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
13 四塩化炭素	≦0.002														
14 1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16 ジクロロメタン	≦0.02														
17 テトラクロロエチレン	≦0.01														
18 トリクロロエチレン	≦0.01														
19 ベンゼン	≦0.01														
20 塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.08			0.06未満		0.08	0.08
21 クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22 クロロホルム	≦0.06		0.006			0.012			0.006			0.002		0.007	0.012
23 ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24 ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.004			0.002			0.001		0.0023	0.004
25 臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26 総トリハロメタン	≦0.1		0.012			0.025			0.012			0.005		0.014	0.025
27 トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28 ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.009			0.004			0.002		0.0048	0.009
29 ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30 ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31 亜鉛及びその化合物	≦1		0.005			0.05			0.006			0.012		0.0183	0.05
32 アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.03			0.03未満			0.03			0.01		0.023	0.03
33 鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
34 銅及びその化合物	≦1														
35 ナトリウム及びその化合物	≦200														
36 マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37 塩化物イオン	≦200	5.5	5.3	5.4	5.4	5.9	5.7	6.0	5.2	5.7	6.2	5.7	5.6	5.63	6.2
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		15.2			19.0			14.4			15.0		15.9	19
39 蒸発残留物	≦500		46			52			46			47		47.8	52
40 陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41 ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42 2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43 非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44 フェノール類	≦0.005														
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.41	0.5
46 pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.25	7.4
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
50 濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

豊茂（浄水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1.8	20
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.8			1.7			1.9			1.8		1.80	1.9
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.05未満			0.05			0.05		0.053	0.06
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.003			0.003			0.003			0.001		0.0025	0.003
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.004			0.008			0.006			0.004		0.0055	0.008
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.011			0.019			0.015			0.009		0.0135	0.019
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.007			0.005			0.003		0.0048	0.007
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.03		0.03	0.03
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.07		0.07	0.07
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	7.1	7.4	7.2	7.2	6.9	6.5	7.3	7.1	7.6	7.3	7.2	7.4	7.18	7.6
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		44.6			46.4			40.3			46.6		44.48	46.6
39	蒸発残留物	≦500		78			78			77			76		77.3	78
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5
46	pH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.77	7.9
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.25	0.3

中央（浄水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	4	8	2	3	0	0	0	0	1.5	8
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.77			0.75			1.10			0.92		0.89	1.10
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.1			0.1			0.08		0.093	0.1
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02			0.02未満			0.02未満		0.02	0.02
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		0.07	0.07
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001			0.003			0.001			0.002		0.0018	0.003
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.003			0.008			0.005			0.007		0.0058	0.008
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.003			0.002			0.002		0.0023	0.003
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001	0.001
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005			0.005未満			0.014		0.0095	0.014
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.04		0.04	0.04
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	5.2	6.4	6.5	6.0	6.1	6.1	6.7	6.5	6.5	6.2	6.6	7.5	6.36	7.5
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		51.0			56.5			55.8			51.6		53.73	56.5
39	蒸発残留物	≦500		87			92			94			86		89.8	94
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.36	0.5
46	pH値	5.8～8.6	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.18	7.3
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.13	0.2

中央（中野）（浄水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.34			0.37			0.37			0.36		0.36	0.37
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.10			0.09			0.08			0.09		0.09	0.1
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.09			0.10			0.10			0.10		0.098	0.1
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.004			0.001			0.001未満		0.0023	0.004
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.003			0.01			0.001			0.001未満		0.0047	0.01
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満		0.003	0.003
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.0015	0.002
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.008			0.005未満			0.005未満		0.008	0.008
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	8.4	5.0	5.1	4.7	5.1	5.0	5.4	5.3	5.3	4.8	5.4	6.0	5.46	8.4
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		93.0			97.3			99.7			99.0		97.25	99.7
39	蒸発残留物	≦500		132			136			134			131		133.3	136
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.7
46	pH値	5.8～8.6	7.4	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.69	7.9
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
50	濁度	≦2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.3	0.4	0.1未満	0.1	0.1	0.22	0.4

中央 (月野尾) (浄水)

平成25年度

水質検査項目			水質基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満				0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005																
5	セレン及びその化合物	≦0.01																
6	鉛及びその化合物	≦0.01																
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01																
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05																
9	シアン化合物イオン及び塩化シアニド	≦0.01		0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.02未満				0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.17				0.17				0.15			0.16		0.163	0.17
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.04				0.03				0.03			0.02未満		0.033	0.04
13	四塩化炭素	≦0.002																
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満				0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02																
17	テトラクロロエチレン	≦0.01																
18	トリクロロエチレン	≦0.01																
19	ベンゼン	≦0.01																
20	塩素酸	≦0.6		0.09				0.2				0.18			0.21		0.17	0.21
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満				0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.001				0.002				0.003			0.001		0.0018	0.003
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満				0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001				0.003				0.002			0.002		0.002	0.003
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.004				0.008				0.008			0.005		0.0063	0.008
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満				0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002				0.003				0.003			0.002		0.0025	0.003
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満				0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.051				0.066				0.082			0.082		0.0703	0.082
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満				0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満				0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満
34	銅及びその化合物	≦1																
35	ナトリウム及びその化合物	≦200																
36	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満										0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	8.3	6.7	8.0	7.1		8.1	7.7	7.3		8.4	8.0	7.8	9.2	7.6	7.85	9.2
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		60.8				65.3				60.8			65.8		63.18	65.8
39	蒸発残留物	≦500		128				135				124			128		128.8	135
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2																
41	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満										0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満										0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005																
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3
46	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2	7.2		7.4	7.2	7.3		7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.32	7.4
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

中央 (予子林-奥の山) (浄水-原水)

平成25年度

[illegible]

中央（小蔵-添谷）（浄水-原水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	1	11
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.60			0.6			0.79			0.61		0.65	0.79
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.10			0.10			0.10			0.08		0.10	0.10
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02			0.02未満			0.02未満		0.02	0.02
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.08			0.11			0.07		0.087	0.11
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.003			0.004			0.002			0.001		0.0025	0.004
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.005			0.003			0.002		0.003	0.005
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.008			0.014			0.008			0.005		0.0088	0.014
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.004			0.003			0.002		0.003	0.004
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.063			0.034			0.085			0.079		0.0653	0.085
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03			0.03未満		0.03	0.03
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	5.5	6.2	6.5	5.7	6.1	5.8	6.7	6.3	5.9	5.9	5.8	6.1	6.04	6.7
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		60.8			72.1			72.4			65.0		67.58	72.4
39	蒸発残留物	≦500		104			119			117			108		112	119
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.32	0.4
46	pH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.7	8.0	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.72	8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2

名荷谷（浄水）

平成25年度

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.31			0.33			0.59			0.32		0.39	0.59
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.17			0.17			0.16			0.19		0.173	0.19
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.23			0.17			0.12			0.22		0.185	0.23
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.003			0.002			0.002		0.0023	0.003
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.002			0.007			0.004			0.002		0.0038	0.007
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.002			0.002			0.001未満		0.002	0.002
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.006			0.005			0.005未満			0.005		0.0053	0.006
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	7.6	6.6	6.7	5.9	6.1	5.8	6.3	6.3	6.6	7.0	8.4	8.2	6.79	8.4
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		46.4			54.3			57.0			48.0		51.43	57
39	蒸発残留物	≦500		85			93			96			85		89.8	96
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.33	0.4
46	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.26	7.4
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

名荷谷 (道の尾) (浄水)

平成25年度

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.73			0.82			1.00			0.86		0.85	1
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.09			0.1			0.08		0.088	0.1
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.05			0.06			0.07			0.06		0.06	0.07
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	トリス(1-ヒドロキシ-2-プロピル)エチレン及びトリス(1-ヒドロキシ-2-プロピル)エチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	0.002		0.002
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001		0.0015	0.002
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001	0.001	0.001
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008			0.008
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005			0.005
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01			0.01
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03			0.03
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005
37	塩化物イオン	≦200	6.8	6.2	7.0	7.3	6.7	6.5	6.8	6.1	6.1	6.7	7.6	7.6	6.78	7.6
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		40.8			49.4			45.7			42.2		44.53	49.4
39	蒸発残留物	≦500		74			86			78			74		78	86
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005			0.005
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3
46	pH値	5.8～8.6	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.12	7.2
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
50	濁度	≦2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1

名荷谷（汗生）（浄水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	1	3	2	0	5	5	3	1	1	2	2	0	2.1	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.07			0.12			0.04			0.04		0.07	0.12
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.09			0.07			0.07		0.08	0.09
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.08			0.18			0.10		0.12	0.18
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.006			0.007			0.004			0.002		0.0048	0.007
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.001			0.001			0.001		0.0013	0.002
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.012			0.012			0.008			0.005		0.0093	0.012
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.004			0.003			0.002		0.0033	0.004
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.006			0.008			0.007			0.006		0.0068	0.008
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.14			0.03			0.03			0.03未満		0.067	0.14
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.007								0.007	0.007
37	塩化物イオン	≦200	5.3	5.1	9.9	5.1	5.2	5.4	6.4	5.4	6.0	5.2	5.4	5.2	5.8	9.9
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		14.4			15			11.2			14.0		13.65	15
39	蒸発残留物	≦500		50			52			46			50		49.5	52
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8
46	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.5	7.2	7.1	7.2	7.2	7.23	7.5
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1未満	1未満	1.7	3
50	濁度	≦2	0.3	1.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1未満	0.43	1.5

大谷（浄水）

平成25年度

[illegible]

植松 (浄水)

平成25年度

[illegible]

名馬連 (浄水)

平成25年度

[illegible]

神納（浄水）

平成25年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	3	0	0.8	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.35			0.60			0.42			0.15		0.38	0.6
11	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.06			0.08		0.075	0.08
12	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
13	四塩化炭素	≦0.002														
14	1,4-ジオキサン	≦0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
15	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
16	ジクロロメタン	≦0.02														
17	テトラクロロエチレン	≦0.01														
18	トリクロロエチレン	≦0.01														
19	ベンゼン	≦0.01														
20	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満		0.08	0.08
21	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
22	クロロホルム	≦0.06		0.015			0.022			0.002			0.007		0.0115	0.022
23	ジクロロ酢酸	≦0.04		0.011			0.004			0.004未満			0.004未満		0.0075	0.011
24	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		0.001	0.001
25	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	総トリハロメタン	≦0.1		0.017			0.026			0.005			0.009		0.0143	0.026
27	トリクロロ酢酸	≦0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.004			0.002			0.002		0.0025	0.004
29	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01
33	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
34	銅及びその化合物	≦1														
35	ナトリウム及びその化合物	≦200														
36	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
37	塩化物イオン	≦200	4.5	4.6	4.7	4.1	4.6	3.7	4.0	3.8	5.1	4.7	4.7	4.9	4.45	5.1
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		42.2			45.4			51.6			38.2		44.35	51.6
39	蒸発残留物	≦500		70			76			82			60		72	82
40	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
41	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
44	フェノール類	≦0.005														
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.59	0.8
46	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.8	7.5	7.6	7.9	7.5	7.6	7.8	7.8	7.68	7.9
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	2	1	1	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1	1.4	2
50	濁度	≦2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.7	0.1未満	0.2	0.1未満	0.35	0.7