

森山 (浄水)

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	アミン化合物及び塩化アミン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.48			0.46			0.36			0.49		0.448	0.49
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.1			0.1			0.1		0.098	0.1
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.06			0.06			0.07			0.05		0.06	0.07
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.07			0.06未満		0.07	0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.2	6.7	6.7	6.2	6.1	6.4	6.1	6.7	6.5	6.4	6.7	6.3	6.42	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		28.1			35.3			27.5			29.2		30.03	35.3
40	蒸発残留物	≦500		58			77			76			65		69	77
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.75	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

成能 (浄水)

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.71			0.6			0.60			0.73	0.66	0.73	
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.08			0.08			0.08	0.078	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.04			0.04			0.04			0.03	0.038	0.04	
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.1		0.001			0.002			0.001			0.001未満	0.0013	0.002	
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001			0.002			0.001			0.001未満	0.0013	0.002	
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.7	6.8	6.5	5.6	5.2	5.2	5.3	5.7	5.9	5.8	7.1	6.6	6.03	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		49.8			45.8			48.9			46.2		47.7	49.8
40	蒸発残留物	≦500		76			83			96			76		82.8	96
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.29	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

有久保（浄水）

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.2	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.64			0.33			0.30			0.38		0.41	0.64
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05			0.05			0.06		0.053	0.06
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.09			0.03			0.06			0.06		0.06	0.09
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.09		0.09	0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.002			0.002			0.001未満			0.004		0.0027	0.004
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.004			0.004			0.003			0.003		0.0035	0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.009			0.011			0.006			0.011		0.0093	0.011
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.003			0.002			0.004		0.003	0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.0015	0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.02		0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.8	6.0	5.6	5.8	5.7	5.5	5.4	5.3	5.2	5.2	5.5	5.1	5.51	6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		50.8			45.4			54.9			45.2		49.1	54.9
40	蒸発残留物	≦500		78			75			91			72		79	91
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.6	8.0	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.71	8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2	0.2

上須戒（浄水）

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	アン化物イオン及び塩化アン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.57			0.43			0.55			0.52		0.52	0.57
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.07			0.07		0.075	0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.10			0.1			0.06未満		0.1	0.1
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.017			0.014			0.014			0.004		0.0123	0.017
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.007			0.003未満			0.003			0.004		0.0047	0.007
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001			0.004			0.002			0.002		0.0023	0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.024			0.028			0.024			0.010		0.0215	0.028
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.007			0.004			0.005			0.004		0.005	0.007
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.006			0.01			0.008			0.004		0.007	0.01
30	ブromoホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.8	8.3	7.4	7.0	7.1	6.2	6.6	7.3	7.2	7.1	7.4	7.1	7.21	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		49.4			39.6			48.7			39.8		44.4	49.4
40	蒸発残留物	≦500		78			72			90			67		76.8	90
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.5	0.6	0.7	0.3	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.49	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.8	7.8	7.85	8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	2	1未満		1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.33	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

恋木 (浄水)

平成27年度

[illegible]

保子野 (浄水)

平成27年度

[illegible]

田廵 (浄水)

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.64			0.68			0.68			0.73	0.68	0.68	0.73
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05	0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.08			0.06			0.10			0.06	0.075	0.075	0.1
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満	0.08	0.08	0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.009			0.009			0.008			0.003	0.0073	0.0073	0.009
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003	0.003未満
25	ジブromokクロロメタン	≦0.1		0.001			0.003			0.002			0.002	0.002	0.002	0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.015			0.020			0.016			0.008	0.0148	0.0148	0.02
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.005			0.008			0.006			0.003	0.0055	0.0055	0.008
30	ブromohホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005			0.006	0.0055	0.0055	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03	0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.6	6.1	6.1	5.7	5.9	5.1	5.1	5.8	5.5	5.7	6.1	6.4	5.84	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		50.6			46.2			53.1			42.4	48.08	48.08	53.1
40	蒸発残留物	≦500		78			76			92			68	78.5	78.5	92
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.47	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.91	8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

豊茂（浄水）

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0.3	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.60			1.8			1.8			1.7		1.73	1.8
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.05			0.06			0.06		0.055	0.06
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.008			0.008			0.004			0.001		0.0053	0.008
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.005			0.01			0.008			0.005		0.007	0.01
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.021			0.027			0.020			0.01		0.0195	0.027
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.008			0.008			0.007			0.003		0.0065	0.008
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	8.0	7.3	7.6	7.2	7.4	7.1	6.9	7.0	7.2	7.0	7.3	7.5	7.29	8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		44			41			48.5			40.4		43.48	48.5
40	蒸発残留物	≦500		70			70			87			76		75.8	87
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.36	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.78	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
51	濁度	≦2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.27	0.5

中央 (浄水)

平成27年度

[illegible]

中央 (中野) (浄水)

平成27年度

[illegible]

中央 (月野尾) (浄水)

平成27年度

[illegible]

[illegible]

平成27年度

中央（小敷-添谷）（浄水-原水）

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.57			0.66			0.49			0.59		0.58	0.66
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.1			0.09			0.09		0.09	0.10
13	ボウ素及びその化合物	≦1		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.07			0.11			0.06		0.08	0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.004			0.003			0.002			0.001未満		0.003	0.004
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.003			0.005			0.004			0.002		0.0035	0.005
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.011			0.012			0.01			0.004		0.0093	0.012
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.003			0.003			0.002		0.003	0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.063			0.07			0.072			0.110		0.0788	0.11
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01			0.02			0.01未満			0.02		0.017	0.02
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.06			0.04		0.05	0.06
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.5	5.5	5.5	5.0	5.9	4.8	4.7	4.8	4.9	4.9	5.1	5.3	5.16	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		66.9			65.7			66.7			66.3		66.4	66.9
40	蒸発残留物	≦500		100			106			115			106		106.8	115
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.35	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.9	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.2	7.73	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	2	1未満	1未満	3	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	2.25	3
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.6	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.38	0.6

名荷谷 (浄水)

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.29			0.28			0.21			0.36		0.29	0.36
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.14			0.15			0.15			0.15		0.148	0.15
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.23			0.14			0.15			0.19		0.178	0.23
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.003			0.002			0.001		0.002	0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.002			0.005			0.002			0.001		0.0025	0.005
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブromोजクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	0.002
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.9	6.3	5.7	5.1	5.1	4.5	4.6	5.1	5.2	6.7	6.8	7.8	5.82	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		50.2			51			49.7			49.0		49.98	51
40	蒸発残留物	≦500		81			84			92			81		84.5	92
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.33	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

名荷谷 (道の尾) (浄水)

平成27年度

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満									0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.71			0.71			0.57			0.73		0.68	0.73
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.09			0.08		0.083	0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.06			0.05			0.06			0.06		0.058	0.06
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満									0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満									0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001	0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブromोजクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	プロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.4	6.1	6.4	5.9	5.1	5.1	4.6	5.2	5.4	5.7	6.2	6.3	5.7	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		42.6			46			40.7			46.0		43.83	46
40	蒸発残留物	≦500		66			74			76			74		72.5	76
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジオスミン	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.13	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満

大谷 (浄水)

平成27年度

[illegible]

[illegible]

	最高	
--	----	--

神納 (浄水)

平成27年度

[illegible]