

上水道（浄水） 菅田第3

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		2.2			2.6			4.2			3.4		4.2
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.09			0.08			0.11		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.03			0.03			0.03			0.03		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.09			0.14			0.06未満		0.14
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.02			0.035			0.021			0.022		0.035
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03			0.04		0.04
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					6.0								6
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.7	5.9	6.0	5.9	7.0	7.5	7.5	7	7.2	6.9	7.7	7.4	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		74.1			77.6			82.0			81.9		82
40	蒸発残留物	≦500		111			122			119			125		125
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 小倉

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.2			1.1			1.2			1.3		1.3
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.09			0.08			0.11		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.10			0.11			0.06未満		0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.007		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					5.9								5.9
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.9	5.6	5.5	5.6	5.4	5.0	4.8	4.5	5.1	5.1	6.2	6.1	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		55.5			55.7			61.8			60.0		61.8
40	蒸発残留物	≦500		82			90			102			89		102
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 南久米

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.2			1.1			1.1			1.1		1.2
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.09			0.08			0.10		0.1
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.10			0.10			0.06未満		0.1
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001			0.003			0.001			0.001未満		0.003
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.008			0.005未満		0.008
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					5.7								5.7
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.0	5.7	5.6	5.6	5.3	5.1	4.9	4.6	4.9	5.0	5.6	5.8	6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		55.7			56.9			63.6			56.8		63.6
40	蒸発残留物	≦500		94			100			94			92		100
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 五郎

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.1			0.94			1.2			0.99		1.2
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.09			0.08			0.11		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.02			0.02			0.03			0.02		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005			0.007		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					5.9								5.9
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.3	6.1	6.0	6.0	5.7	5.8	5.4	5.4	5.3	5.6	6.2	6.3	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		52.1			52.5			55.0			52.6		55
40	蒸発残留物	≦500		91			90			88			80		91
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 新谷

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		2.1			2.2			2.7			1.9		2.7
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.10			0.09			0.11		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.03			0.03			0.03			0.03		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromokkろロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromोजkろロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01								0.01
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					12								12
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	9.3	9.0	9.2	9.1	9.1	9.3	9.1	8.7	8.5	8.6	9.1	8.9	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		65.3			62.5			65.4			67.9		67.9
40	蒸発残留物	≦500		126			122			118			119		126
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.6	6.8	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水）

柴浄水場

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.3			1.3			1.4			1.3		1.4
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.10			0.09			0.12		0.12
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.10			0.09			0.09			0.10		0.1
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.013		0.013
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.06		0.06
35	銅及びその化合物	≦1					0.01								0.01
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	19.0	19.4	19.4	21.1	20.8	19.8	19.9	19.3	18.7	18.2	18.5	19.1	21.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		82.0			87.6			87.2			82.5		87.6
40	蒸発残留物	≦500		148			152			148			146		152
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.4	0.2	0.1未満	0.4

上水道（浄水）

長浜

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.3			1.3			1.4			1.2		1.4
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.11			0.09			0.12		0.12
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.10			0.10			0.10			0.10		0.1
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.002			0.001			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.004			0.006			0.003			0.002		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.004			0.002			0.001		0.004
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.006			0.005未満			0.007		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.04			0.03		0.04
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	18.6	19.5	23.7	19.7	19.8	19.3	20.0	19.6	18.8	18.3	19.1	18.3	23.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		87.0			88.6			90.0			83.7		90
40	蒸発残留物	≦500		144			154			152			145		154
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

白滝

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.3			1.4			1.5			1.2		1.5
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.10			0.09			0.12		0.12
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.09			0.09			0.10			0.11		0.11
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.001			0.002			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.018			0.011			0.008			0.014		0.018
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.04			0.03未満			0.03未満		0.04
35	銅及びその化合物	≦1					0.02								0.02
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	18.7	19.4	23.9	19.8	19.6	19.4	20	19.6	19.0	17.9	19.8	18.9	23.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		82.6			88.6			89.4			85.3		89.4
40	蒸発残留物	≦500		136			154			148			152		154
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	7.1	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水）

出海

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.3			1.3			1.5			1.2		1.5
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.1			0.09			0.11		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.10			0.09			0.10			0.10		0.10
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.004			0.008			0.005			0.004		0.008
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.006			0.003			0.002		0.006
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.009			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.009
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.051			0.016			0.011			0.035		0.051
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03			0.04			0.03未満			0.05		0.05
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	19.2	19.6	25.1	19.9	19.5	19.8	20.0	19.7	19.4	18.4	19.3	18.5	25.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		83.4			89.4			90.4			85.1		90.4
40	蒸発残留物	≦500		142			156			153			134		156
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.3	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1

上水道（浄水）

青島

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.6													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.1													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	18.7	19.2	22.9	19.8	20.5	19.4	20.0	19.7	18.4	19.6	19.0	18.4	22.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2

上水道（浄水） 大久保

[illegible]

上水道（浄水）

櫛生

	水質検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.6													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.1													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	19.2	19.4	25.0	19.7	19.7	19.5	20.0	19.8	18.9	18.3	19.3	18.3	25.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.3

上水道（浄水） 今坊

水質検査項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	29年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.3			1.3			1.5			1.2		1.5
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.11			0.09			0.12		0.12
13	ホウ素及びその化合物	≦1		0.10			0.10			0.09			0.10		0.1
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.6		0.06未満			0.08			0.07			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.1		0.003			0.003			0.002			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.1		0.006			0.009			0.005			0.004		0.009
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.003			0.006			0.003			0.002		0.006
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.014			0.007			0.01			0.013		0.014
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.04		0.04
35	銅及びその化合物	≦1					0.01								0.01
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	18.9	19.9	23.9	19.5	19.7	19.6	20.0	19.6	18.4	17.9	19.2	18.4	23.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		86.0			88.8			91.0			83.5		91
40	蒸発残留物	≦500		140			156			163			144		163
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満