

村島

上水道（浄水）

菅田浄水場

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.10			1.30			0.80			0.82		1.30
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.05未満			0.06			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.04			0.04		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジノ-1,2-ジ'クロロベンゼン及びジノ-1,2-ジ'クロロベン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.08			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満		0.003
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.007			0.006			0.006			0.009		0.009
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.04		0.04
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.5	7.4	6.4	6.2	6.0	5.5	5.6	4.9	5.2	5.7	6.0	6.7	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		57.2			60.4			50.2			48.5		60.4
40	蒸発残留物	≦500		94			96			84			85		96
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1

小倉

水質検査項目			年月													6年度最高
水質基準値			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003														
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.96			0.79			0.75			0.83		0.96	
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.05未満			0.06			0.07		0.07	
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.04			0.04			0.03		0.04	
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	≦0.05														
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル	≦0.04														
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60		0.06			0.12			0.09			0.07		0.12	
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.006			0.005未満			0.005未満		0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満	
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満	
38	塩化物イオン	≦200	6.9	6.5	5.9	5.9	5.5	5.1	4.9	4.7	4.9	5.6	5.9	6.5	6.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		52.2			58.8			48.6			48.1		58.8	
40	蒸発残留物	≦500		90			110			88			82		110	
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

南久米

水質検査項目			年度最高値												
	水質基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.00			0.80			0.74			0.82		1.00
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.05未満			0.06			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.04			0.04			0.03		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジ(1,2-ジ(4-オクテノ-1,2-ジ)オキシ)エタン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06			0.12			0.09			0.06		0.12
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001			0.004			0.001			0.001未満		0.004
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
30	ブromoホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.011			0.008			0.011			0.010		0.011

新谷

水質検査項目			検査月													6年度最高値
		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003														
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		2.10			2.40			1.80			1.50		2.40	
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.06			0.08		0.08	
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.04			0.03			0.04			0.04		0.04	
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	≦0.05														
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2-ジクロロエチル)ケトン	≦0.04														
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.08			0.06未満		0.08	
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
30	プロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.007		0.007	
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満	
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満	
38	塩化物イオン	≦200	9.9	10.5	9.7	9.2	9.2	8.9	9.2	9.1	9.1	9.9	9.4	9.6	10.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		65.3			64.7			66.3			69.2		69.2	
40	蒸発残留物	≦500		123			130			122			125		130	
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

五郎

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.20			0.98			0.82			0.97		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.06			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.04			0.03		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.11			0.07		0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.007			0.006			0.010		0.01
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.6	7.6	6.8	6.4	6.1	6.0	5.9	6.2	6.3	7.0	7.2	7.4	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		56.2			55.8			53.2			56.4		56.4
40	蒸発残留物	≦500		86			104			89			90		104
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 柴

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.00			1.10			0.95			0.93		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.07			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.12			0.12			0.12			0.12		0.12
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.08			0.10			0.06未満		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.009			0.005未満			0.008			0.007		0.009
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.04			0.08			0.07			0.08		0.08
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005								0.005
38	塩化物イオン	≦200	28.5	28.1	24.7	24.4	24.1	22.7	23.3	23.3	23.6	24.7	23.7	22.5	28.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		84.7			85.7			80.3			80.6		85.7
40	蒸発残留物	≦500		154			162			152			148		162
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満		1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

上水道（浄水）

長浜

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.00			1.10			0.93			0.95		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.07			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.12			0.12			0.13			0.11		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.08			0.10			0.06未満		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001			0.001			0.001未満			0.001		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.004			0.001			0.002		0.004
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.002			0.003			0.001			0.001		0.003
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.010			0.010			0.016			0.016		0.016
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.04			0.05			0.03未満		0.05
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	28.4	28.0	24.3	24.3	24.2	22.4	23.8	23.8	23.4	24.0	24.3	22.7	28.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		84.9			86.5			80.1			77.8		86.5
40	蒸発残留物	≦500		159			159			152			148		159
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水）

白滝

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.00			1.10			0.93			0.95		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.07			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.12			0.12			0.12			0.12		0.12
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.10			0.06		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.006			0.003			0.002		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.002			0.004			0.002			0.001		0.004
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.010			0.013			0.012			0.009		0.013
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	28.5	27.9	24.1	24.1	24.3	22.7	23.4	23.9	23.8	24.4	24.3	22.5	28.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		86.3			88.0			79.1			77.4		88.0
40	蒸発残留物	≦500		156			160			146			147		160
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水）

青島

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1-1,2-ジクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.10													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	28.5	28.0	24.3	24.3	24.0	22.5	23.9	23.9	23.6	24.0	24.0	22.9	28.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2

上水道（浄水）

出 海

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニド	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.00			1.10			0.94			0.93		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.08			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.12			0.12			0.13			0.12		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-f-ダイオキシン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.10			0.13			0.08		0.13
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001			0.003			0.002			0.001		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.004			0.009			0.004			0.002		0.009
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.003			0.006			0.002			0.001		0.006
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.011			0.013			0.011			0.013		0.013
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.05			0.06			0.04			0.04		0.06
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	29.8	27.7	25.6	24.6	24.0	22.4	24.1	23.9	23.6	24.2	23.8	22.6	29.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		86.7			88.2			81.3			80.8		88.2
40	蒸発残留物	≦500		164			165			155			147		165
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水）

大久保

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	1	7	0	0	1	2	0	0	0	4	0	7
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1-2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.10													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	30.2	28.1	26.5	24.7	23.8	22.6	24.3	23.5	23.6	24.3	23.8	22.6	30.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水）

櫛生

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.10													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	28.9	27.9	25.3	24.4	24.2	22.3	24.0	24.0	23.5	24.1	23.9	22.6	28.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

今坊

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.00			1.20			0.94			0.94		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.07			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.12			0.12			0.13			0.11		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2-ジクロロエチル)ケトン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.12			0.12			0.09		0.12
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.002			0.004			0.004			0.001		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.005			0.011			0.009			0.002		0.011
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
30	ブromホルム	≦0.09		0.003			0.006			0.004			0.001		0.006
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.016			0.017			0.017			0.011		0.017
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.14			0.03未満			0.03未満		0.14
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.010								0.010
38	塩化物イオン	≦200	29.6	27.8	25.5	24.6	24.3	22.5	24.2	23.9	23.6	24.1	23.9	22.9	29.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		86.5			86.7			81.9			79.2		86.7
40	蒸発残留物	≦500		164			168			152			150		168
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	≦2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4

上水道（浄水） 田処（旧簡易水道）

田処 (旧簡易水道)

水質検査項目			水質基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003															
4	水銀及びその化合物	≦0.0005															
5	セレン及びその化合物	≦0.01															
6	鉛及びその化合物	≦0.01															
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01															
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05															
9	亜硝酸態窒素	≦0.04															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.52				0.55				0.95			0.63		0.95
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満				0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.09				0.08				0.07			0.10		0.10
14	四塩化炭素	≦0.002						0.0002未満									0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05															
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04															
17	ジクロロメタン	≦0.02															
18	テトラクロロエチレン	≦0.01															
19	トリクロロエチレン	≦0.01															
20	ベンゼン	≦0.01															
21	塩素酸	≦0.60		0.07				0.07				0.16			0.07		0.16
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満				0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.009				0.014				0.016			0.004		0.016
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満				0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002				0.004				0.001			0.001		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.016				0.027				0.024			0.008		0.027
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.004				0.003未満				0.005			0.003未満		0.005
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.005				0.009				0.007			0.003		0.009
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満				0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.006				0.006				0.005未満			0.010		0.010
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2						0.01未満									0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満				0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1															
36	ナトリウム及びその化合物	≦200															
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満									0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.7	6.7	6.6	6.3	6.2	5.6	5.7	5.0	6.0	6.5	6.2	6.1	7.7		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		49.4			49.2			44.0			49.9		49.9		
40	蒸発残留物	≦500		78			92			78			82		92		
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2															
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満		0.005未満	
45	フェノール類	≦0.005															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.7	0.6	0.3未満	0.3	0.3	0.7		
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.8	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 上須戒（旧簡易水道）

上須戒（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.45			0.41			0.95			0.55		0.95
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.07			0.07			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.13			0.18			0.06		0.18
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.011			0.018			0.017			0.005		0.018
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.004
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.004			0.002			0.001未満		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.017			0.033			0.027			0.008		0.033
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.006			0.004			0.007			0.003未満		0.007
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.005			0.011			0.008			0.003		0.011
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.9	7.5	7.3	6.6	7.2	6.5	7.0	6.3	7.1	7.6	7.4	7.6	7.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		46.2			46.8			44.2			48.9		48.9
40	蒸発残留物	≦500		74			88			81			81		88
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.7	7.7	7.4	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 保子野（旧簡易水道）

保子野 (旧簡易水道)

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.15			0.19			0.34			0.14		0.34
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.07			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4-ジクロロフェノール	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.07			0.15			0.16			0.08		0.16
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.014			0.025			0.017			0.006		0.025
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.005			0.006			0.003未満			0.003未満		0.006
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.018			0.035			0.022			0.008		0.035
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.009			0.007			0.009			0.004		0.009
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.008			0.005			0.002		0.008
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005			0.005未満			0.007		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.0	5.8	5.6	5.4	6.1	5.8	6.1	5.5	6.2	6.5	6.4	6.3	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		26.5			22.3			24.9			25.7		26.5
40	蒸発残留物	≦500		62			66			68			55		68
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.8	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.9	0.8	0.4	0.5	0.5	0.9
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1	1未満	1	3	1未満	1未満	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

森山 (旧簡易水道)

上水道（浄水） 成能（旧簡易水道）

成能（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化アンモニア	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.52			0.34			0.53			0.64		0.64
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.09			0.10			0.09		0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.09			0.10			0.13			0.07		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.08			0.07		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.004			0.001未満			0.001未満		0.004
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	8.1	9.3	8.1	5.9	7.6	7.6	7.7	7.4	7.7	8.4	8.5	7.9	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		53.8			49.8			52.0			52.0		53.8
40	蒸発残留物	≦500		88			94			90			88		94
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

有久保（旧簡易水道）

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003														
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04														
10	シアン化合物及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.32			0.28				0.53			0.40		0.53
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.13			0.03				0.05			0.11		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満									0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05														
16	3,4-ジ(2-エチルヘキシル)チオフェン及び3,4-ジ(2-エチルヘキシル)チオフェン	≦0.04														
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06		0.06
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001				0.002			0.001未満		0.002
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.007				0.002			0.002		0.007
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.006			0.014				0.006			0.003		0.014
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.003				0.002			0.001		0.003
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001			0.003				0.001未満			0.001未満		0.003
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.0

上水道（浄水） 恋木（旧簡易水道）

恋木 (旧簡易水道)

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.74			0.59			1.20			0.95		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.05未満			0.05			0.05		0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.06			0.06			0.06			0.06		0.06
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.08			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.004			0.002			0.001未満		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.005			0.009			0.004			0.001		0.009
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.006		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.9	6.1	6.3	5.5	5.7	5.2	5.4	4.8	5.9	6.6	6.6	6.2	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		55.8			63.9			50.6			55.0		63.9
40	蒸発残留物	≦500		80			102			78			83		102
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水）

蔵川（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニド	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.19			0.24			0.40			0.25		0.40
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05		0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1,1,2,2,2-ヘキサフルオロエタン及び1,1,1,2,2,2-ヘキサフルオロエタン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.14			0.15			0.09		0.15
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.014			0.024			0.017			0.005		0.024
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.002			0.004			0.002			0.001		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.022			0.038			0.027			0.009		0.038
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.007			0.003未満			0.014			0.004		0.014
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.006			0.010			0.008			0.003		0.010
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.007		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.04								0.04
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.1	5.0	5.1	5.2	5.5	5.2	5.4	5.1	5.4	5.2	5.0	5.3	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		17.7			14.7			18.7			18.8		18.8
40	蒸発残留物	≦500		52			54			54			54		54
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.6
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.3	7.7	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水）

豊茂（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	4	1	2	4	0	2	3	10	2	1	0	1	10
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.30			1.50			1.60			1.50		1.60
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05		0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.11			0.07			0.10			0.08		0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.002			0.005			0.007			0.001		0.007
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.004			0.009			0.002			0.004		0.009
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.010			0.024			0.014			0.009		0.024
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.008			0.005			0.003		0.008
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001			0.002			0.001未満			0.001		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.04			0.03未満		0.04
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	8.0	7.4	7.4	6.9	7.0	6.5	6.9	5.8	7.0	7.2	7.1	6.9	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		42.8			45.4			34.7			48.7		48.7
40	蒸発残留物	≦500		74			82			70			78		82
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.4	0.3未満	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3未満	0.7	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.7
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	≦2	0.2	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.8	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8

上水道（浄水） 中央（旧簡易水道）

中央 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物イオン及び塩化アンモニウムイオン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.97			0.81			0.84			0.30		0.97
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.05未満			0.09			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02			0.02			0.02未満		0.02
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.08			0.08			0.12		0.12
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		0.001
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.005			0.002		0.005
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01								0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.7	6.0	5.5	5.1	4.7	4.5	4.8	4.9	5.2	6.1	4.6	5.9	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		57.2			53.2			57.8			97.5		97.5
40	蒸発残留物	≦500		88			98			102			144		144
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.8	7.3	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2

上水道（浄水） 中野（旧簡易水道）

上水道（浄水） 中野（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化物イオン及び塩化物イオン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.25			0.12			0.24			0.82		0.82
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.08			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02		0.02
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.12			0.07			0.13			0.06未満		0.13
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.003			0.001			0.001未満		0.003
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.003			0.001		0.005
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.007			0.013			0.007			0.001		0.013
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.004			0.002			0.001未満		0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.001			0.001			0.001未満		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.6	4.7	4.7	4.5	5.6	4.3	4.6	4.6	4.7	5.2	5.7	4.5	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		95.6			96.0			97.6			55.6		97.6
40	蒸発残留物	≦500		122			152			144			94		152
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	8.0	7.9	7.9	8.0	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.4	7.9	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 月野尾（旧簡易水道）

上水道（浄水） 月野尾（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.10			0.87			0.75			0.82		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.08			0.09			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02			0.02			0.02		0.02
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.13			0.17			0.06未満		0.17
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.002			0.005			0.005			0.001未満		0.005
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.004			0.001		0.005
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.008			0.016			0.014			0.001		0.016
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.005			0.005			0.001未満		0.005
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.006		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01								0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.9	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	5.0	5.2	5.2	6.4	5.7	6.0	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		58.2			55.2			57.8			55.4		58.2
40	蒸発残留物	≦500		86			110			99			86		110
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 予子林（旧簡易水道）

上水道（浄水） 予子林（旧簡易水道）

水質検査項目			平成27年度(調査開始年度)												
	水質基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	リン化合物(及び塩化リン)	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.45			0.37			0.64			0.67		0.67
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.07			0.08			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.17			0.11			0.06未満		0.17
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.008			0.015			0.009			0.002		0.015
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満		0.003
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.012			0.025			0.016			0.006		0.025
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.005			0.004			0.005			0.003未満		0.005
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.007			0.005			0.002		0.007
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満

小藪 (旧簡易水道)

上水道（浄水） 大谷（旧簡易水道）

大谷（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	窒素化合物(アンモニア)及び塩化アンモニア	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.61			0.51			0.98			0.63		0.98
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.05未満			0.05未満			0.06		0.06
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン及び1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06			0.09			0.06		0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.002			0.001未満		0.002
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.007			0.002		0.007
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.003			0.001未満		0.003
30	ブromoホルム	≦0.09		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.8	4.4	4.5	4.3	4.3	4.2	4.3	4.0	4.4	4.9	4.5	4.4	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		104.0			109.0			104.0			109.0		109.0
40	蒸発残留物	≦500		138			154			137			140		154
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

名荷谷（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物(イソ及び塩化イソ)	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.02未満			0.21			0.36			0.19		0.36
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.14			0.13			0.14			0.14		0.14
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.24			0.19			0.15			0.24		0.24
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.003			0.001		0.005
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.4	7.6	6.3	5.5	5.2	4.2	4.6	4.6	5.1	7.0	7.1	7.4	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		56.2			50.8			51.0			52.0		56.2
40	蒸発残留物	≦500		83			100			90			83		100
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

道野尾 (旧簡易水道)

上水道（浄水）

汗生（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.10			0.08			0.06			0.02未満		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.06			0.06			0.07		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,4,5-ジブロモベンゼン及び2,3,4,5-テトラブロモベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06			0.50			0.48			0.13		0.50
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001			0.022			0.019			0.011		0.022
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.013			0.024			0.011		0.024
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.003			0.001未満			0.001未満		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.006			0.035			0.025			0.016		0.035
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.015			0.020			0.010		0.020
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.010			0.006			0.005		0.010
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.011			0.005未満			0.005			0.005未満		0.011
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01								0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.06			0.03未満		0.06
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.2	6.1	6.3	4.6	6.5	6.1	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.2	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		58.2			15.3			15.1			12.5		58.2
40	蒸発残留物	≦500		94			68			52			48		94
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.4	0.3未満	0.6	0.3未満	0.4	0.5	0.3未満	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	0.8
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.4	7.5	7.0	7.9	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	3	1	1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	≦2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4

上水道（浄水） 植松（旧簡易水道）

植松 (旧簡易水道)

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高値
1	一般細菌	≦100		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003														
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.34				0.58			0.66			0.39		0.66
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06				0.06			0.06			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002						0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05														
16	ジ(1,2-ジ(4-オキシフェニル)エチル)エーテル及びジ(1,2-ジ(4-オキシフェニル)エチル)エーテル	≦0.04														
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満				0.16			0.15			0.09		0.16
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.007				0.029			0.012			0.004		0.029
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.004				0.004			0.003未満			0.003未満		0.004
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.010				0.037			0.017			0.006		0.037
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.005				0.013			0.006			0.003未満		0.013
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003				0.008			0.005			0.002		0.008
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.006		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2						0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.04		0.04
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.6	4.6	4.5	4.3	5.7	4.2	4.5	4.0	4.7	5.0	4.9	4.9	5.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		59.0			49.6			47.4			52.6		59.0	
40	蒸発残留物	≦500		98			76			82			81		98	
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9	
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 名場連（旧簡易水道）

名場連（旧簡易水道）

水質検査項目			水質基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	1	0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	1	3	3	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003															
4	水銀及びその化合物	≦0.0005															
5	セレン及びその化合物	≦0.01															
6	鉛及びその化合物	≦0.01															
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01															
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05															
9	亜硝酸態窒素	≦0.04															
10	シアン化合物及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.24				0.37			0.44			0.23		0.44	
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09				0.08			0.08			0.09		0.09	
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	
14	四塩化炭素	≦0.002						0.0002未満								0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	≦0.05															
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04															
17	ジクロロメタン	≦0.02															
18	テトラクロロエチレン	≦0.01															
19	トリクロロエチレン	≦0.01															
20	ベンゼン	≦0.01															
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満				0.14			0.13			0.07		0.14	
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
23	クロロホルム	≦0.06		0.016				0.027			0.013			0.005		0.027	
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.011				0.003未満			0.005			0.003未満		0.011	
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.018				0.031			0.016			0.006		0.031	
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.009				0.009			0.006			0.003未満		0.009	
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002				0.004			0.003			0.001		0.004	
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2						0.01未満								0.01未満	
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	
35	銅及びその化合物	≦1															
36	ナトリウム及びその化合物	≦200															
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満								0.005未満	
38	塩化物イオン	≦200	5.9	5.5	5.7	5.1	5.2	5.2	5.1	4.3	4.9	6.6	5.8	6.3	6.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		42.4			41.0			34.7			39.5		42.4		
40	蒸発残留物	≦500		90				74			68			70		90	
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2															
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	
45	フェノール類	≦0.005															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.7	0.9	0.7	1.2	1.3	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	1.1	1.2	1.3		
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	≦5	1	1	1	3	3	1未満	1	1	1	2	1未満	2	3		
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	

神納（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6年度最高
1	一般細菌	≦100	2	0	2	0	3	0	2	1	0	1	1	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.08			0.34			0.34			0.22		0.34
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.07			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.11			0.07			0.08		0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.019			0.016			0.006			0.006		0.019
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.011			0.004			0.003未満			0.004		0.011
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.021			0.019			0.007			0.007		0.021
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.008			0.005			0.003未満			0.004		0.008
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.003			0.001			0.001		0.003
30	ブromoホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.006		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.8	4.5	4.5	4.1	4.1	3.8	4.2	3.5	4.3	5.3	5.0	5.0	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		42.0			39.8			36.1			39.1		42.0
40	蒸発残留物	≦500		76			76			74			62		76
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.8	1.0	0.7	1.0	1.3	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.8	1.3
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.6	7.3	7.6	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1	2	2	5	3	1	2	2	1	1未満	1未満	1	5
51	濁度	≦2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1