

村島

上水道（浄水）

菅田浄水場

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.80			1.30			0.94			0.77		1.30
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.04			0.04		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジノ-1,2-ジ'クロロベンゼン及びジノ-1,2-ジ'クロロベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.008			0.010			0.011			0.009		0.011
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03			0.03未満		0.03
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.7	6.6	7.0	6.5	6.2	5.8	5.5	5.4	5.6	5.7	6.3	6.9	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		50.7			59.7			54.9			53.5		59.7
40	蒸発残留物	≦500		80			91			90			90		91
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

小倉

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.78			0.83			0.87			0.86		0.87
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.04			0.03		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.08			0.07			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.007			0.015			0.005未満			0.005		0.015
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.4	6.4	6.6	6.0	5.4	5.2	5.2	5.2	5.4	5.6	6.1	6.7	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		51.5			53.9			49.3			51.5		53.9
40	蒸発残留物	≦500		82			86			76			86		86
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南久米

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.78			0.82			0.86			0.85		0.86
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.04			0.03		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジ(1,2-ジ(4-オキシフェニル)エチン)及びジ(1,2-ジ(4-オキシフェニル)エチン)の混合物	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.08			0.07			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001			0.003			0.001			0.001未満		0.003
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.007			0.010			0.013			0.005		0.013
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.5	6.4	6.7	6.1	5.6	5.3	5.1	5.2	5.4	5.5	6.0	6.6	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		52.7			55.3			49.9			52.5		55.3
40	蒸発残留物	≦500		76			93			83			90		93
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

新谷

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.80			2.30			1.70			1.10		2.30
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.04			0.03			0.04			0.04		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		0.06
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	9.4	9.8	10.0	9.4	9.2	9.0	9.1	9.4	9.5	9.4	10.0	10.5	10.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		69.3			63.5			66.3			66.5		69.3
40	蒸発残留物	≦500		120			125			126			126		126
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.00001未満								0.00001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.00001未満								0.00001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

五郎

水質検査項目			年度最高値												
水質基準値			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.97			1.10			0.91			0.90		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.07			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.04			0.03		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジ(1,2-ジ(4-オキシフェニル)エチン)及びジ(1,2-ジ(4-オキシフェニル)エチン)	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.07			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.002
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	プロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.009			0.006			0.007			0.007		0.009
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.0	7.0	7.1	6.5	6.3	6.2	6.1	6.5	6.7	6.8	7.2	7.6	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		58.5			55.9			53.5			54.9		58.5
40	蒸発残留物	≦500		86			93			94			97		97
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水）

柴

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.96			1.20			1.00			0.91		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.13			0.13			0.13			0.13		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.10			0.06未満			0.06未満		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.003			0.001			0.001		0.003
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.002			0.001			0.001		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.019			0.006			0.023			0.009		0.023
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.06			0.04			0.08			0.03未満		0.08
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	21.7	22.6	23.0	22.7	23.1	23.5	22.9	23.8	23.8	33.4	58.9	61.7	61.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		78.6			83.3			82.2			114.0		114.0
40	蒸発残留物	≦500		146			150			146			222		222
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	0.2

長浜

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物イオン及び塩化アンモニウムイオン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.93			1.20			1.00			0.92		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.13			0.12			0.13			0.12		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1-ジ(2,2,4-トリクロロエチル)エタン及び1,1,2,2-テトラクロロエタン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.10			0.06			0.06未満		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.002			0.001			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.006			0.003			0.003		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001			0.004			0.002			0.003		0.004
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.030			0.038			0.022			0.022		0.038
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.04			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.04
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	21.8	22.3	23.0	22.5	23.3	23.5	23.1	23.9	23.9	31.6	56.8	66.2	66.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		78.6			83.5			81.6			112.0		112.0
40	蒸発残留物	≦500		149			152			152			204		204
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

白潼

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物イオン及び塩化アンモニウムイオン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.93			1.20			1.00			0.92		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.13			0.13			0.12			0.12		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1-ジ(2,2,4-トリクロロフェニル)エタン及び1,1-ジ(2,2,4-トリクロロフェニル)エタン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.10			0.06			0.06未満		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.002			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.006			0.004			0.003		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.004			0.002			0.003		0.004
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.011			0.018			0.017			0.007		0.018
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	21.7	22.3	22.8	22.6	23.4	22.9	23.1	23.9	23.7	31.7	56.3	65.7	65.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		79.6			85.1			83.8			112.0		112.0
40	蒸発残留物	≦500		144			150			150			214		214
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水）

青島

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.10													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	21.7	22.1	22.8	22.4	23.5	23.6	23.1	24.0	24.0	32.3	58.5	63.9	63.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2

出海

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物イオン及び塩化アンモニウムイオン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.95			1.20			1.00			0.93		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.13			0.13			0.13			0.13		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1-ジ(2,2,4-トリクロロフェニル)エタン及び1,1-ジ(2,2,4-トリクロロフェニル)エタン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.13			0.11			0.06		0.13
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.002			0.001未満		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.004			0.008			0.006			0.002		0.008
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.005			0.004			0.002		0.005
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.015			0.013			0.023			0.013		0.023
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03			0.06			0.05			0.03未満		0.06
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	21.8	23.0	23.2	22.4	23.6	22.9	23.1	23.9	23.8	29.2	48.1	67.7	67.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		81.2			87.7			83.6			106.0		106.0
40	蒸発残留物	≦500		148			157			148			200		200
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満		2	1未満		1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水）

大久保

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.10													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	21.9	23.5	23.0	22.0	23.0	23.4	23.1	21.8	23.8	26.1	46.1	68.2	68.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

上水道（浄水） 櫛生

櫛生

[illegible]

上水道（浄水）

今坊

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.96			1.20			1.00			0.93		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.13			0.13			0.12			0.12		0.13
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.13			0.10			0.06未満		0.13
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.002			0.004			0.004			0.001		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.004			0.011			0.010			0.005		0.011
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
30	ブromホルム	≦0.09		0.002			0.006			0.005			0.004		0.006
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.019			0.013			0.012			0.005未満		0.019
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.06			0.03未満			0.03未満		0.06
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.006								0.006
38	塩化物イオン	≦200	22.0	23.5	23.0	22.5	23.5	23.5	23.3	23.9	23.9	28.5	49.7	63.9	63.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		80.8			85.1			82.6			107.0		107.0
40	蒸発残留物	≦500		148			152			144			194		194
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2

田処 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.68			0.70			0.91			0.57		0.91
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.10			0.07			0.12			0.17		0.17
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロ	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.15			0.06未満		0.15
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.013			0.014			0.015			0.003		0.015
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001			0.003			0.002			0.001未満		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.021			0.025			0.024			0.005		0.025
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.005			0.003未満			0.004			0.003未満		0.005
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.007			0.008			0.007			0.002		0.008
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.011			0.007			0.016			0.015		0.016
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.6	6.7	7.1	6.5	6.2	6.2	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	7.6	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		49.7			47.0			55.1			55.5		55.5
40	蒸発残留物	≦500		78			78			88			93		93
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3未満	0.5	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	8.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 上須戒（旧簡易水道）

上須戒（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化物イオン及び塩化物イオン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.59			0.40			0.87			0.41		0.87
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.10			0.07			0.07		0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.15			0.19			0.07		0.19
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.025			0.021			0.023			0.006		0.025
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.003			0.001			0.001未満		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.032			0.034			0.031			0.008		0.034
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.008			0.004			0.006			0.003未満		0.008
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.007			0.010			0.007			0.002		0.010
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01								0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.8	8.0	8.3	7.4	7.5	7.4	7.1	6.9	7.6	7.9	7.8	8.6	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		42.7			47.4			50.3			56.3		56.3
40	蒸発残留物	≦500		70			73			87			92		92
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.4	0.9	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 保子野（旧簡易水道）

保子野 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.18			0.23			0.33			0.13		0.33
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.06			0.02未満			0.02未満		0.06
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.09			0.16			0.22			0.09		0.22
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.026			0.024			0.024			0.005		0.026
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.008			0.009			0.004			0.003未満		0.009
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.030			0.032			0.028			0.006		0.032
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.014			0.009			0.010			0.003未満		0.014
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.007			0.004			0.001		0.007
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.007			0.005未満			0.005未満			0.007		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.1	6.0	6.2	5.9	6.1	6.2	6.2	6.2	6.4	6.5	6.4	7.1	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		25.0			22.2			26.1			26.5		26.5
40	蒸発残留物	≦500		59			53			63			64		64
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.5	0.9	0.5	0.8	0.6	0.5	0.7	0.9	0.4	0.5	0.4	0.9	0.9
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	2	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

森山 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.56			0.43			0.51			0.24		0.56
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.10			0.10			0.11			0.10		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.08			0.08			0.10			0.08		0.10
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロ	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06			0.06未満		0.06
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.007			0.007			0.005			0.006		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01								0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.7	6.9	6.5	6.0	6.1	6.3	7.0	7.3	7.3	7.9	8.6	8.9	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		29.7			33.0			30.9			31.1		33.0
40	蒸発残留物	≦500		56			72			67			71		72
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 成能（旧簡易水道）

成能（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.62			0.54			0.49			0.61		0.62
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.10			0.10			0.10		0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.08			0.10			0.10			0.08		0.10
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.002
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.007			0.005未満			0.005未満		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.02								0.02
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.7	7.7	8.2	7.4	7.6	7.4	7.0	6.4	7.0	7.6	8.3	8.9	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		51.9			50.9			54.7			56.9		56.9
40	蒸発残留物	≦500		78			84			88			92		92
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

有久保（旧簡易水道）

上水道（浄水） 恋木（旧簡易水道）

恋木 (旧簡易水道)

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物及び塩化リン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.94			0.71			1.20			0.80		1.20
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.05未満			0.06			0.05未満		0.06
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.07			0.06			0.08			0.10		0.10
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.002			0.001未満			0.001			0.001未満		0.002
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.004			0.002			0.001未満		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.005			0.008			0.005			0.001未満		0.008
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.003			0.002			0.001未満		0.003
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005			0.005未満		0.005
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.2	6.0	6.4	5.9	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.3	6.8	7.5	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		56.7			66.9			58.5			63.3		66.9
40	蒸発残留物	≦500		84			104			93			97		104
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

蔵川（旧簡易水道）

上水道（浄水）

豊茂（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.40			1.50			1.60			1.50		1.60
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.06			0.05未満			0.05		0.06
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	7H-1,2-ジベンゾフラン及び7H-1,2-ジベンゾフラン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.09			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.010			0.009			0.010			0.001未満		0.010
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.004			0.008			0.005			0.004		0.008
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.022			0.026			0.023			0.007		0.026
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.008			0.009			0.008			0.002		0.009
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.009			0.005未満		0.009
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.1	7.8	7.9	7.4	7.3	7.2	6.9	6.8	7.3	6.8	6.8	8.8	8.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		42.9			43.6			46.1			54.1		54.1
40	蒸発残留物	≦500		68			76			79			86		86
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.6
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.3

中央 (旧簡易水道)

中野（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.28			0.17			0.22			0.26		0.28
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.07			0.10			0.10		0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.25			0.08			0.06未満			0.06未満		0.25
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001			0.006			0.001			0.001未満		0.006
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.004			0.001		0.005
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.007			0.017			0.011			0.001		0.017
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.005			0.003未満		0.005
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.006			0.004			0.001未満		0.006
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001			0.001未満			0.002			0.001未満		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.007			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.5	4.8	4.7	4.5	4.7	4.7	4.8	6.8	4.6	4.3	4.5	4.5	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		97.2			95.1			98.2			100.0		100.0
40	蒸発残留物	≦500		133			136			142			142		142
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.8	7.7	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 月野尾（旧簡易水道）

上水道（浄水） 月野尾（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.84			0.99			0.60			0.70		0.99
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.10			0.10			0.08		0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02			0.02			0.03			0.02		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.09			0.12			0.11			0.06未満		0.12
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.005			0.005			0.003			0.001		0.005
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.004			0.002		0.005
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.013			0.015			0.011			0.005		0.015
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.005			0.005			0.004			0.002		0.005
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.006			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.03								0.03
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.0	6.1	6.1	5.6	5.3	5.2	5.1	5.4	5.3	5.6	6.1	6.6	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		53.9			53.3			62.9			61.3		62.9
40	蒸発残留物	≦500		86			97			95			97		97
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

予子林 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	21	0	1	1	0	0	21
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.76			0.43			0.65			0.53		0.76
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.09			0.09			0.08		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.13			0.08			0.06未満		0.13
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.005			0.015			0.011			0.002		0.015
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満		0.004
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.011			0.024			0.017			0.005		0.024
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.006			0.005			0.003未満		0.006
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.007			0.004			0.001		0.007
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.006		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.03								0.03
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.0	5.8	6.1	5.5	5.8	5.5	5.4	5.6	5.3	5.4	5.8	6.6	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		47.9			27.2			36.9			54.3		54.3
40	蒸発残留物	≦500		79			70			77			88		88
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水） 小藪（旧簡易水道）

小藪 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.82			0.97			0.62			0.70		0.97
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.10			0.10			0.08		0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02			0.02			0.02			0.02		0.02
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	3,4-ジ(2-メチル-2-プロピル)チオキサジン及び3,4-ジ(2-メチル-2-プロピル)イソチオキサジン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.08			0.10			0.09			0.06未満		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.003			0.004			0.003			0.001未満		0.004
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.004			0.002		0.005
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.010			0.014			0.011			0.004		0.014
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.005			0.004			0.002		0.005
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.013			0.009			0.016			0.010		0.016
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.03								0.03
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.0	6.0	6.0	5.4	5.2	5.0	5.0	5.3	5.2	5.5	6.1	6.6	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		55.7			54.7			58.5			60.3		60.3
40	蒸発残留物	≦500		88			95			96			92		96
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

大谷 (旧簡易水道)

名荷谷（旧簡易水道）

道野尾 (旧簡易水道)

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	硝酸化合物及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.68			0.83			0.66			0.51		0.83
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.08			0.08			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.04			0.03			0.03			0.06		0.06
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.19			0.20			0.07		0.20
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.002			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001			0.005			0.003			0.001未満		0.005
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.007			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.4	6.1	6.0	5.4	4.8	6.6	5.2	5.0	5.5	5.8	6.8	7.3	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		47.5			43.4			46.7			51.3		51.3
40	蒸発残留物	≦500		72			78			83			85		85
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水）

汗生（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.04			0.10			0.08			0.03		0.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.07			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	2,3,4,5-ジブロモベンゼン及び2,3,4,5-テトラブロモベンゼン	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.11			0.33			0.42			0.12		0.42
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.034			0.020			0.024			0.008		0.034
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.030			0.019			0.004			0.006		0.030
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.041			0.030			0.030			0.013		0.041
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.030			0.014			0.017			0.005		0.030
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.007			0.008			0.006			0.004		0.008
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.008			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.008
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.02								0.02
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.04			0.03未満		0.04
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.1	5.9	5.9	6.3	6.0	6.2	6.2	5.6	5.1	5.0	4.9	6.1	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		13.8			15.0			14.5			13.1		15.0
40	蒸発残留物	≦500		46			56			53			52		56
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.6	0.9	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6	0.4	1.1	1.1
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	2	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1

上水道（浄水） 植松（旧簡易水道）

植松 (旧簡易水道)

水質検査項目			経過（日間）経過													7年度最高
	水質基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	≦100	2	0	7	0	0	0	0	0	0	10	6	0	10	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003														
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04														
10	シアン化合物イオン及び塩化アンモニア	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.45			0.38			0.64			0.30		0.64	
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.07			0.06			0.06		0.07	
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	≦0.05														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04														
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.09			0.09			0.06未満		0.09	
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
23	クロロホルム	≦0.06		0.011			0.010			0.009			0.003		0.011	
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.004	
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.016			0.018			0.013			0.005		0.018	
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.006			0.003未満			0.004			0.003未満		0.006	
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.005			0.006			0.004			0.002		0.006	
30	プロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.006			0.005未満			0.005未満			0.005		0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満								0.01未満	
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満	
38	塩化物イオン	≦200	4.5	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.5	4.5	4.7	5.0	5.0	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		46.9			58.7			55.5			62.3		62.3	
40	蒸発残留物	≦500		66			90			81			90		90	
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.3	0.5	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.5	
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	8.0	7.7	8.0	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

名場連（旧簡易水道）

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度最高
1	一般細菌	≦100		7	0	1	1	2	0	1	0	0	3	2	0	7
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003														
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04														
10	シアン化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.25				0.37			0.42			0.27		0.42
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09				0.10			0.09			0.09		0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002						0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04														
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60		0.06				0.06未満			0.12			0.06未満		0.12
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.014				0.013			0.016			0.005		0.016
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.005				0.003未満			0.004			0.003		0.005
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.017				0.016			0.019			0.005		0.019
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.008				0.003未満			0.008			0.003未満		0.008
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.003				0.003			0.003			0.001未満		0.003
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2						0.01未満								0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.5	5.9	5.9	4.5	5.4	5.5	5.4	5.0	5.5	5.3	5.6	6.5	6.5	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		34.7				40.4			39.5		44.1		44.1	44.1
40	蒸発残留物	≦500		58				78			66		78		78	78
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.6	0.8	0.7	0.3	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1未満	1	1未満	1未満	2	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神納（旧簡易水道）

水質検査項目			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		7年度最高
1	一般細菌	≦100	1	0	0	17	7	1	3	1	1	1	1	0	1	17											
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003																									
4	水銀及びその化合物	≦0.0005																									
5	セレン及びその化合物	≦0.01																									
6	鉛及びその化合物	≦0.01																									
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01																									
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05																									
9	亜硝酸態窒素	≦0.04																									
10	シアン化合物イオン及び塩化アンモニア	≦0.01		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.23			0.24				0.56			0.21		0.56											
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.08				0.08			0.07		0.09											
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満		0.02未満											
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満									0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	≦0.05																									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04																									
17	ジクロロメタン	≦0.02																									
18	テトラクロロエチレン	≦0.01																									
19	トリクロロエチレン	≦0.01																									
20	ベンゼン	≦0.01																									
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満				0.13			0.06未満		0.13											
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満											
23	クロロホルム	≦0.06		0.022			0.008				0.020			0.006		0.022											
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.010			0.003未満				0.010			0.003未満		0.010											
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満											
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満											
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.025			0.010				0.023			0.007		0.025											
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.008			0.003未満				0.008			0.003未満		0.008											
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.002				0.003			0.001		0.003											
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.014			0.005未満				0.005			0.005未満		0.014											
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2					0.01未満									0.01未満											
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満											
35	銅及びその化合物	≦1																									
36	ナトリウム及びその化合物	≦200																									
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満											
38	塩化物イオン	≦200	4.7	4.9	4.8	3.7	4.3	4.4	4.2	3.9	4.3	4.4	4.7	5.1	5.1												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		32.9			44.0			38.5			44.5		44.5												
40	蒸発残留物	≦500		54			80			68			74		80												
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2																									
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満												
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満												
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満												
45	フェノール類	≦0.005																									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.5	0.9	0.5	0.3未満	0.8	0.8	0.8	1.2	0.7	0.6	0.4	0.6	1.2												
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.3	7.5	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.8												
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	≦5	1未満	1	1未満	1	2	1	1	1	2	1未満	1未満	1	2												
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1												