

別紙2 機器仕様書

サーバー機器

項目	摘要	数量
タイプ	19インチラックサーバー	1 式
CPU	インテル Xeon E-2434 3.4Gz以上	
メモリ	16GB以上	
HDD	2TB × 2 (RAID 1) ホットプラグ 以上	
OS	WindowsServer2022 Standard	
CAL	ユーザーCAL 30本	
電源ケーブル	2本 冗長化対応	
その他	ラックレール類、外付けHDD 2TB以上※ServerOS対応	
保守	5年保守 9時-17時翌日オンサイト以上	

サーバー機器設置等

項目	摘要
事前準備	納品前までにOSを最新の状態にしておくこと。
	ハードディスクを4対6の割合で分割しておくこと。
設置作業	指定するラックに設置すること。
	コンソール接続。モニターはVGA、キーボード及びマウスはUSBにすること。
	指定するUPSに電源を接続すること。
	外付けHDDを接続すること。

パソコン

項目	摘要	数量
タイプ	デスクトップ 省スペースタイプ	29 式
CPU	CPU インテル® Core™ i5 14500 vPro®	
OS	Windows 11 Pro, 日本語	
メモリ	32GB以上	
SSD	512GB以上	
キーボード	日本語 有線キーボード	
マウス	USB光学式マウス 有線	
Wi-fiアンテナ	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac 外付け可	
光学ドライブ	DVDマルチドライブ	
ポート	有線LAN、2 x USB 3.2、2 x USB 2.0、1 x DisplayPort 以上	
ケーブル	1 x 電源ケーブル	
保守	5年保守 9時-17時翌日オンサイト以上	

モニター

項目	摘要	数量
タイプ	24インチ 非光沢	29式
解像度等	1920 x 1080、アスペクト比16：09、コントラスト比 1500:1	
パネル	IPS	
スタンド	高さ調整、角度調整、左右/縦横への回転可能なもの	
ポート	2 x HDMI	
ケーブル	1 x 電源ケーブル、1 x HDMIケーブル	
保守	5年保守 9時-17時翌日オンサイト以上	

ソフトウェア等

項目	摘要	数量
office	Office LTSC Standard 2024	29式
JUST製品	JUSTPDF-PRO ※JL-Government	

パソコン、モニター、ソフトウェアの設置・設定

項目	摘要
設置	設置作業は閉庁時間帯に行うこと
設定	ユーザー、コンピュータ名、ネットワークの設定
	ソフトウェア等のインストールを行い、使用できる状態までにすること。
	プリンタードライバーをインストール、設定すること。
	OSは最新の状態までアップデートを行うこと。
	ディスクを3対7の割合で分割しておくこと。
注意事項	部署に設置したプリンターに出力できるようにすること。
	部署によってはプリンターを複数台利用する場合がある。
	ネットワークは有線ではなく無線を利用する場合がある。

プリンタ

参考機種同等程度

項目	摘要	数量
参考機種	RICOH IP C8500	7式
方式	〃	
連続プリント速度	〃	
解像度	〃	
両面印刷	〃	
メモリ	〃	
騒音	〃	
用紙種類	〃	
増設トレイ	1×500枚増設トレイ ※参考機種同等	
専用テーブル	1×専用テーブル ※キャスター付き ※参考機種同等	
保守パック	同時購入5年間 定期交換部品含む ※参考機種同等	

項目	摘要
設置	設置作業は閉庁時間帯に行うこと